

 technology made in Italy


 **ACTIVE**[®]



**Katalog profesionální
techniky 2019**

Autorizovaný prodejce

www.v-garden.cz



Hřídel křovinořezu ACTIVE je uložena do 6-ti speciálně samomazných průchodek z důvodu snížení vibrací a pohodlí při práci.



Pro snížení vibrací bylo vývojovými inženýry společnosti ACTIVE navrženo speciální patentové antivibrační zařízení pro odpružení motoru a řídek obsluhy, splňující ty nejpřísnější normy a kritéria.



Ramenní popruhy byly navrženy tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a komfort obsluhy.



Dekompresní ventil slouží pro lepší startování. Použit většinou u modelů s větším obsahem motoru.




Masivní převodovka navržena a předimenzována tak, aby odolala těm nejtvrdějším pracovním podmínkám. Kompletně vyrobeno v Japonsku.



Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem, podtrhující profesionální ráz stroje.



Všechny křovinořezy ACTIVE kromě modelů 2,5 a 2,9 jsou vybaveny masivní odstředivou spojkou o průměru 78 mm, která zaručuje dlouhou životnost a optimální přenos síly.



Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.

 technology made in Italy

Větší plnicí hrdlo na nalévání benzínu. Přívodní hadičky jsou vyrobeny z Vitonu, speciálního materiálu odolného na bezolovnaté palivo.



Řídítka jsou navržena tak, aby splňovala veškerá ergonomická kritéria pro pohodlnou a bezpečnou práci. Měkčené kvalitní plasty s pogumovanou úpravou jsou samozřejmostí a podtrhují profesionální ráz stroje.



Dvojitý vzduchový filtr zaručuje dlouhou životnost motoru a zároveň snižuje náklady na údržbu.



Výfuk u všech dvoutaktních motorů ACTIVE je speciálně navržen a zhotoven z 1 mm silného plechu, zajišťující dlouhou životnost, nízkou hlučnost a kultivovaný chod motoru.



Kliková hřídel se dvěma protizávažími je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Speciální konstrukce snižuje vibrace a zaručuje vysoký výkon. Ultralehký píst ze speciální slitiny železa má dva pístní kroužky pro zajištění dlouhé životnosti motoru.



Profesionální **hřídelové křovinořezy ACTIVE** vynikají ve své třídě nízkou vahou, vysokým **výkonem** a perfektním vyvážením. Vhodné na dlouhou práci kolem rodinných domků, parků, lesních porostů a golfových hřišť. Ergonomicky **tvorované rukojeti se speciálně pogumovaným povrchem** madel výrazně zpříjemňují práci s těmito křovinořezy. Součástí výbavy je speciální patentovaná **poloautomatická strunová hlava TAP&GO** s jednoduchým a rychlým návínem nové struny. Při výměně je možno navinout strunu bez nutnosti demontáže strunové hlavy. Společnost ACTIVE jako první v tomto oboru vybavila tyto stroje vlastním **digitálním zapalováním** garantujícím snadný start za jakýchkoliv podmínek, nižší emise a také sníženou tvorbu usazenin v motoru. K výrazné redukci vibrací křovinořezy přispívá především dvoudílná kliková hřídel motoru se dvěma protizávažími a také hřídel pro přenos kroutícího momentu uložená v šesti průchodkách. Vnitřní stěny válce motoru jsou upraveny technologií **NIKASIL** známou především z motocyklového průmyslu.

nůž-2 zub

záruka 4 roky

Původní cena 9.690,- Kč
Aktuální cena **7.990,- Kč s DPH**

ACTIVE 2,4 L

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon mot.	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	D-rukojeť
Hmotnost	4,8 kg

nůž-2 zub

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA

záruka 4 roky

Původní cena 9.690,- Kč
Aktuální cena **7.990,- Kč s DPH**

ACTIVE 2.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	24,5 ccm
Max. výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	5,3 kg

nůž-2 zub

záruka 4 roky

Původní cena 9.690,- Kč
Aktuální cena **8.690,- Kč s DPH**

ACTIVE 2.8 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	28,5 ccm
Max. výkon motoru	1,7 HP/1,25 kW
Objem nádrže	0,5l
Záběr nože	255mm
Záběr struny	400mm
Kovová hřídel	ANO
Ramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	2-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	5,3 kg



nůž-3 zub

záruka 4 roky

Původní cena 12.790,- Kč
Aktuální cena **11.490,- Kč s DPH**

ACTIVE GRIFFE 4.5 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg

nůž-3 zub

záruka 4 roky

Původní cena 13.890,- Kč
Aktuální cena **12.490,- Kč s DPH**

ACTIVE GRIFFE 5.4 B

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,8 kg

záruka 4 roky

nůž-3 zub

antivibrační systém

Původní cena 12.290,- Kč

Akční cena 10.990,- Kč s DPH

ACTIVE 4.0 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	38 ccm
Max. výkon motoru	2,3 HP/1,7kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenní popruh	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Antivibrační systém	ANO
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	7,4 kg

NEJLEPŠÍ CENA NEJVYŠŠÍ KVALITA NEJLEPŠÍ VOLBA



záruka 4 roky

nůž-3 zub

antivibrační systém

Původní cena 14.490,- Kč

Akční cena 12.990,- Kč s DPH

ACTIVE 4.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	42,7 ccm
Max. výkon motoru	2,6 HP/1,9kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg

nůž-3 zub

záruka 4 roky

antivibrační systém

Původní cena 15.590,- Kč

Akční cena 13.990,- Kč s DPH

ACTIVE 5.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	51,7 ccm
Max. výkon motoru	3,0 HP/2,2kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,4 kg

nůž-3 zub

záruka 4 roky

antivibrační systém

Původní cena 19.790,- Kč

Akční cena 17.790,- Kč s DPH

ACTIVE 6.5 BT

Typ motoru	2-takt Active
Startování	Ruční tahací startér
Obsah motoru	62 ccm
Max. výkon motoru	4,5 HP/3,3kW
Objem nádrže	1,1l
Záběr nože	300mm
Záběr struny	450mm
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Antivibrační systém	ANO
Strunová hlava	Poloautomatická
Žací nůž	3-zub
Řídítka	Bike
Hmotnost	8,9 kg

Multifunkční křovinořezy s hřídelí ACTIVE EVOLUTION vynikají univerzálností použití. Pomocí půlné hnací hřídele můžete napojit širokou škálu dalších pomocníků: foukače, kultivátory, plotostříhy, řetězové pily a olivátory....atd. Systém ROTOFIX je patentovaný otočný systém motoru, který umožní otočit motor o 180 stupňů. Velká výhoda především při práci s plotostříhem.

Zádové křovinořezy

Optimální k sečení svahů a obtížně přístupného terénu. Pohodlné ovládání, protože se musí vést jen tyč. Velmi dobrý k sekání ploch, začistování okrajů trávníků a pro náročné dokončovací práce. Skvělá variabilita připojení velké škály příslušenství.

ACTIVE Evolution 2,4

Původní cena 9.590,- Kč
Aktuální cena 8.590,- Kč s DPH

záruka 4 roky

ACTIVE Evolution 2,8

Původní cena 9.590,- Kč
Aktuální cena 8.990,- Kč s DPH

Obj. č. 620010 součást balení.

ACTIVE Evolution 2,4/2,8

Obsah motoru	25,4 cm ³ /28,5 cm ³
Výkon motoru	1,4 HP/1,03 kW 1,7 HP/1,25 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2-takt
Karburátor	Membrána Walbro WYC
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patenté 120
Standardní výbava	Ramenní popruh
Objem nádrže	0,5 lit
Hmotnost	5,3 kg
Záruka	4 roky

ROTOFIX



Původní cena 13.390,- Kč
Aktuální cena 11.990,- Kč s DPH

záruka 4 roky

Obj. č. 620010 součást balení.

ACTIVE Evolution 4,5

Objem motoru	42,7 ccm
Výkon motoru	2,6HP/1,9 kW
Držadlo	D-rukojeť
Model motoru	2 takt
Karburátor	Membrána Walbro WYK
Průměr tuby hřídele	26 mm
Strunová hlava	Poloautomat ACTIVE patenté 120
Standardní výbava	Ramenní popruh, patentovaný otočný systém ROTOFIX
Objem nádrže	1,1 lit
Hmotnost	6,7 kg
Záruka	4 roky

E750 nástavec 750 mm
obj.č. 21051

2.390,- Kč s DPH

E1500 nástavec 1500 mm
obj.č. 21404

2.590,- Kč s DPH

AS880 foukač
obj.č. 600050

4.990,- Kč s DPH

AZ150 kultivátor
obj.č. 620050

7.290,- Kč s DPH

AT480 ultralight plotostříh 480 mm
obj.č. 620840

7.290,- Kč s DPH

AT550 plotostříh 550 mm
obj.č. 620040

7.290,- Kč s DPH

AP3514 pila 203 mm-úhlová
obj.č. 620032

5.990,- Kč s DPH

AP9025 pila 254 mm-přímá
obj.č. 620034

5.990,- Kč s DPH

AP3525 pila 254 mm-úhlová
obj.č. 620035

5.990,- Kč s DPH

AD 120 vyžínač
obj.č. 620010

2.990,- Kč s DPH



5.990,- Kč s DPH

ROTOFIX



AP9014 pila 203 mm-přímá
obj.č. 620030

Plotostříhy

MODEL H24-600 plotostříh



Původní cena 9.690,- Kč
 Akční cena **8.990,- Kč s DPH**

záruka **4 roky**

Původní cena 10.790,- Kč
 Akční cena **9.790,- Kč s DPH**

záruka **4 roky**

MODEL H24-750 plotostříh



MODEL H24-600 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	600 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojeť	5 poloh
Hmotnost	5,5 kg
Záruka	4 roky



Původní cena 13.790,- Kč
 Akční cena **12.490,- Kč s DPH**

záruka **4 roky**

MODEL MTP 125 plotostříh

MODEL H24-750 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	23 cm ³
Výkon	1,2 HP/0,9 kW
Délka lišty	750 mm
Objem nádrže	0,52 lit
Rukojeť	5 poloh
Hmotnost	5,8 kg
Záruka	4 roky

MODEL MTP 125 - plotostříh

Motor	2-takt
Objem motoru	25,4 cm ³
Výkon	1,4 HP/1,03 kW
Délka lišty	780 mm
Hmotnost	6,2 kg
Záruka	4 roky



Profesionální řetězové pily


Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těšily značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost ACTIVE tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila klikovou skříň z hořčíkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě těchto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píst je osazen dvěma pístními kroužky a čep klikový spolu s pístním jsou usazeny na postříbřených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.




Walbro membránový karburátor s pumpičkou je vyrobený ze speciálního materiálu Mylar pro co nejtěžší pracovní profi nasazení. Vyrobeno v Japonsku.



5 tlumicích silenbloků ze speciální gumy je použito pro snížení vibrací na minimum. Zajišťují tak vysoký komfort obsluhy při dlouhotrvající vysilující práci.




Všechny modely řetězových pil ACTIVE mají dva šrouby pro upevnění lišty do klikové skříňě.




Některé modely jsou vybaveny dekompresním ventilem, který zajišťuje snadný start. Dále zajišťuje dlouhou životnost startovacích komponentů.



Vysoce výkonný krouticí moment motoru je přímo ideální pro profesionální nasazení. Motory ACTIVE jsou přímo předurčeny pro namáhavou a těžkou práci v těch nejextrémnějších podmínkách.




Postříbřená jehlová ložiska jsou použita do klikové hřídele ke snížení pracovní teploty. Píst, válec a pístní kroužky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu pro zajištění dlouhé životnosti motoru.





Kliková skříň motoru je vyrobena ze speciální hořčíkové slitiny, která zajišťuje nižší pracovní teplotu motoru a lehčí hmotnost stroje (modely 51, 56 a 62)





Digitální zapalování pro lepší startovatelnost je u všech strojů ACTIVE samozřejmým standardem. Podtrhující profesionální ráz strojů.

U modelů 51, 56 a 62 je olejová pumpa vyrobená z oceli. Zároveň se dá u ní regulovat průtok dávkování oleje pro správné mazání řetězu.



Motorové pily značky **ACTIVE** patří mezi špičkové produkty určené především pro profesionální údržbu zeleně a těžbu dřeva. Motorové pily tohoto výrobce vycházejí z osvědčené robustní konstrukce pil **OPEM** řady K1, K2 a K2 SUPER. Tyto pily se těšily značné důvěře a oblibě řady zkušených dřevařů. Společnost **ACTIVE** tyto stroje v kubaturách **51, 56 a 62 ccm** navíc vybavila klikovou skříní z hořčičkové slitiny, která mnohem lépe odvádí teplo motoru a výrazně prodlužuje životnost motorové pily. Ke standardní výbavě těchto strojů patří digitální zapalování, dekompresní ventil, primer a účinný antivibrační systém. Píst je osazen dvěma pístními kroužky a čep klikový spolu s pístním jsou usazeny na postříbřených jehlových ložiscích. Olejová pumpa mazání řetězu je vyrobena z oceli a umožňuje seřízení toku oleje.

ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION

obj.č. 390039



záruka
4 roky

Původní cena
~~10.590,- Kč~~
Aktuální cena
9.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION

obj.č. 40V830



záruka
4 roky

Původní cena
~~11.690,- Kč~~
Aktuální cena
10.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION

obj.č. 510064



NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

záruka
4 roky

Původní cena
~~14.990,- Kč~~
Aktuální cena
13.490,-
Kč s DPH

ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION

obj.č. 560057



záruka
4 roky

Původní cena
~~15.390,- Kč~~
Aktuální cena
13.990,-
Kč s DPH

ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION

obj.č. 620064



záruka
4 roky

Původní cena
~~16.090,- Kč~~
Aktuální cena
14.990,-
Kč s DPH

	ACTIVE 39.39 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 40.40 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 51.51 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 56.56 SPEED EVOLUTION	ACTIVE 62.62 SPEED EVOLUTION
Motor	2-takt, úsporný nízkooemisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkooemisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkooemisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkooemisní ACTIVE 2	2-takt, úsporný nízkooemisní ACTIVE 2
Objem motoru	38 cm ³	38 cm ³	51 cm ³	56 cm ³	62 cm ³
Výkon	2,5 HP/ 1,8 kW	2,5 HP/ 1,8 kW	3,8 HP/ 2,7 kW	4,1 HP/ 3,0 kW	4,6 HP/ 3,4 kW
Startování	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START	EASY START
Karburátor	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT	Walbro WT
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Typ řetězu	1/4x1,3	3/8x1,3	3/8x1,5	325x1,5	3/8x1,5
Velikost lišty	25 cm	35 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Rukojeť	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační	Antivibrační
Hmotnost	3,5 kg	3,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Záruka	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky



PROFESIONÁLNÍ PŮDNÍ VRTÁKY

obj.č. 20689 obj.č. 20690 obj.č. 20691 obj.č. 20692 obj.č. 20693 obj.č. 20694

Příslušenství:

Nástavec 3x 90 mm obj.č. 20955

Vrták Ø80	délka 730 mm, váha 3,8 kg, obj.č. 20689
Vrták Ø100	délka 730 mm, váha 4,1 kg, obj.č. 20690
Vrták Ø150	délka 730 mm, váha 5,5 kg, obj.č. 20691
Vrták Ø200	délka 730 mm, váha 6,8 kg, obj.č. 20692
Vrták Ø250	délka 730 mm, váha 8,7 kg, obj.č. 20693
Vrták Ø300	délka 730 mm, váha 9,8 kg, obj.č. 20694

Nástavec 3x90
obj.č. 20955



2.390,-
Kč s DPH

	ACTIVE T143	ACTIVE T152	ACTIVE TDU 155
Objem motoru	42,7 cm ³	51,7 cm ³	51,7 cm ³
Výkon motoru	2,6 Hp/1,9 kW	3,0 Hp/2,2 kW	3,0 Hp/2,2 kW
Karburátor	Membrána Walbro WYK	Membrána Walbro WYK	Membrána Walbro WYK
Model motoru	2 takt	2 takt	2 takt
Rychlost vrtáku	150 ot./min	170 ot./min	170 ot./min
Hmotnost	15 kg	43 kg	15 kg
Záruka	4 roky	4 roky	4 roky

ACTIVE T143 půdní vrták



Původní cena
22.290,- Kč
Akční cena
19.990,-
Kč s DPH

ACTIVE T152 půdní vrták



NEJLEPŠÍ
CENA
NEJVYŠŠÍ
KVALITA
NEJLEPŠÍ
VOLBA

Původní cena
33.390,- Kč
Akční cena
29.990,-
Kč s DPH

ACTIVE TDU 155 půdní vrták




Původní cena
24.490,- Kč
Akční cena
21.990,-
Kč s DPH

Půdní vrták není součástí balení



Uzávěr převodovky

Redukci převodovky je možné uzamknout. Uzamčení umožňuje obsluhu vyjmout vrták v případě zaseknutí vrtáku v zemi. Stačí vypnout motor, zmáčknout zámek a šnek otočit proti směru hodinových ručiček.



Dvoustupňová převodovka

Dvoustupňová (12 převodů) epicykloidní redukce převodového stupně.
KOMPAKTNOST-SPOLEHLIVOST-ROBUSTNOST



Kliková skříň a spojka

Masivní kliková skříň. Profesionální 78 mm velká odstředivá spojka s progresivním zapojením.



Pásové přepravníky ACTIVE Vám umožní manipulaci s materiálem i na velmi těžko dostupných místech. Stavby, stavební provozy, zemědělství, zahradnictví a všude tam, kde je kvůli ztíženým podmínkám obtížná bezpečná manipulace a přeprava jakýchkoliv těžkých nákladů, jsou tyto místa přímo předurčena pro pásové přepravníky značky ACTIVE. Často používaný je tento přepravník na staveništích, při rekonstrukcích budov, ale také při zakládání zahrad, protože pásy rovnoměrně rozkládají hmotnost stroje s nákladem a ten se neboří a nezanechává rýhy v terénu. Přepravit bezpečně těžký náklad kamkoliv potřebujete Vám tyto stroje usnadní i díky důmyslným konstrukčním prvkům - sklápěcí korbá, nastavení i pro přepravu rozměrných nebo sypkých nákladů, odolné pásy s výbornou trakcí, moderní a spolehlivé japonské motory Robin Subaru.

Původní cena 85.790,- Kč
Aktuální cena 77.990,- Kč s DPH

ACTIVE power track 1310
- pásový přepravník

ACTIVE power track 1330
- pásový přepravník



ACTIVE power track 1460
- pásový přepravník



Původní cena 99.990,- Kč
Aktuální cena 89.990,- Kč s DPH

Původní cena 104.990,- Kč
Aktuální cena 94.990,- Kč s DPH

	ACTIVE power track 1310 - pásový přepravník	ACTIVE power track 1330 - pásový přepravník	ACTIVE power track 1460 - pásový přepravník
Motor	Subaru SP17, 4-takt Japan	Subaru SP17, 4-takt Japan	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	6,0 HP/4,4 kW, OHV	6,0 HP/4,4 kW, OHV	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická	Mechanická	Mechanická
Rychlosti	2 vpřed 1,9-3,9/ 1 vzad 1,8 km/hod	2 vpřed 1,9-3,9/ 1 vzad 1,8 km/hod	3 vpřed 1,9-3,9-6/ 2 vzad 1,8-3,6 km/hod
Maximální nosnost	250kg	350kg	450kg
Vyklápění	Mechanické	Mechanické	Mechanické
	ACTIVE power track 1310 EXT code.800841 ACTIVE power track 1310 DMP code.800842	ACTIVE power track 1330 EXT code.800851 ACTIVE power track 1330 DMP code.800852	ACTIVE power track 1460 EXT code.800900 ACTIVE power track 1460 DMP code.800901



ACTIVE power track 1460H

- pásový přepravník



Původní cena
117.990,- Kč
Aktuální cena
106.990,-
Kč s DPH

1460H EXT

1460H DMP

Původní cena
126.990,- Kč
Aktuální cena
109.990,-
Kč s DPH



ACTIVE power track 1600

- pásový přepravník



Původní cena
109.990,- Kč
Aktuální cena
99.990,-
Kč s DPH

1600 EXT

1600 DMP

Původní cena
115.990,- Kč
Aktuální cena
104.990,-
Kč s DPH

Sněhová radlice kit 1460 code.800912 - cena: 24.990,- Kč s DPH

Sněhová radlice kit 1600 code.800958 - cena: 24.990,- Kč s DPH

Hydraulické čerpadlo kit 1460 code.800914 (pouze k modelům 1460 s manuálním vyklápěním) - cena: 19.990,- Kč s DPH

Hydraulické čerpadlo kit 1600 code.800960 (pouze k modelům 1460 s manuálním vyklápěním) - cena: 19.990,- Kč s DPH



ACTIVE power track 1600H

- pásový přepravník



1600H EXT

1600H DMP

Původní cena
126.990,- Kč
Aktuální cena
114.990,-
Kč s DPH

Původní cena
131.990,- Kč
Aktuální cena
119.990,-
Kč s DPH



ACTIVE power track 1460H - pásový přepravník

ACTIVE power track 1600 - pásový přepravník

ACTIVE power track 1600H - pásový přepravník

Motor	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan	Robin - Subaru EHT17-2B, 4-takt Japan
Výkon	6,0 HP/4,4 kW	6,0 HP/4,4 kW	6,0 HP/4,4 kW
Převodovka	Mechanická	Mechanická	Mechanická
Rychlosti	3 vpřed, 2 vzad	3 vpřed, 2 vzad	3 vpřed, 2 vzad
Maximální nosnost	450kg	600kg	600kg
Vyklápění	Hydraulické	Mechanické	Hydraulické

ACTIVE power track 1460H EXT code.800907
ACTIVE power track 1460H DMP code.800906

ACTIVE power track 1600 EXT code.800950
ACTIVE power track 1600 DMP code.800951

ACTIVE power track 1600H EXT code.800952
ACTIVE power track 1600H DMP code.800953

Kladívkové mulčovače nejsou již jen výhradní doménou velké zemědělské techniky.

Active Vám nyní představuje kombinaci vyspělých robustních strojů určenou pro ty nejnáročnější zákazníky, mezi které patří komunální služby, obce, farmáři apod. Díky speciálním kladívkovým nožům o záběru 60-87 cm si mulčovače **ACTIVE** poradí s veškerou přerostlou travou a nálety vysokými i přes 1 m. Lze tak velice pohodlně udržovat pozemky, které nejsme schopni sekat častěji než 1x až 2x ročně. Tráva, kterou dnes posekáte, se zítra stane hnojivem. Odpadá namáhavé shrabování a nákladná likvidace. To jsou kladívkové mulčovače.



záruka
4 roky

Původní cena
~~99.990,- Kč~~
Akční cena
89.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 562 kladívkový mulčovač

Motor	Subaru SP 17
Výkon	4,4 kW/6HP
Mechanická převodovka	rychlost 1x vpřed, 1x vzad
Rychlost	2,5 km/hod – 1,8 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 13x5,00-6"
Rozměry	1500x582x1000
Váha	100 kg



záruka
4 roky

ACTIVE AC 621 kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 200
Výkon	4,1 kW/5,5HP
Mechanická převodovka	rychlost 2x vpřed, 1x vzad
Rychlost	1,63 : 1,9 km/hod – 1,63 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 13x5,00-6"
Rozměry	1650x710x960
Váha	138 kg

Původní cena
~~109.990,- Kč~~
Akční cena
99.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 642 kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 270
Výkon	6 kW / 8HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 32 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 16x6,50-8"
Rozměry	1780x720x1040
Váha	168 kg

Původní cena
~~129.990,- Kč~~
Akční cena
117.990,- Kč s DPH

ACTIVE AC 842 kladívkový mulčovač

Motor	Honda GX 270
Výkon	6 kW / 8HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	75 cm
Výška sečení	20-80 mm
Nože	kladívkové 40 ks
Startování	ruční
Uzamykání kol	ano
Kola	šípová 16x6,50-8"
Rozměry	1780x720x1040
Váha	173 kg

Původní cena
~~137.990,- Kč~~
Akční cena
124.990,- Kč s DPH



záruka
4 roky



ACTIVE AC 642 HD kladivkový mulčovač - pásový

ACTIVE AC 842 HD kladivkový mulčovač - pásový

ACTIVE AC 942 HD kladivkový mulčovač - pásový

Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 390
Výkon	6,0 kW/8HP	8,2 kW/11HP	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad	rychlost 4x vpřed, 2x vzad	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60 cm	75 cm	87 cm
Výška sečení	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Nože	kladivkové 32 ks	kladivkové 40 ks	kladivkové 48 ks
Startování	ruční	ruční	ruční
Uzamykání kol	ano	ano	ano
Trakční pásy	160x60x26	160x60x26	160x60x26
Rozměry	1780x720x1040	1780x850x1040	1780x980x1040
Váha	233 kg	258 kg	268 kg

Původní cena
191.990,- Kč
Aktuální cena
164.990,-
Kč s DPH

Původní cena
194.990,- Kč
Aktuální cena
176.990,-
Kč s DPH

Původní cena
197.990,- Kč
Aktuální cena
179.990,-
Kč s DPH

záruka
4 roky



ACTIVE AC 642 PRO kladivkový mulčovač

ACTIVE AC 842 PRO kladivkový mulčovač

ACTIVE AC 942 PRO kladivkový mulčovač - TWIN

Motor	Honda GX 270	Honda GX 390	Honda GX 390
Výkon	6,0 kW/8HP	8,2 kW/11HP	8,2 kW/11HP
Mechanická převodovka	rychlost 4x vpřed, 2x vzad	rychlost 4x vpřed, 2x vzad	rychlost 4x vpřed, 2x vzad
Rychlost	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod	1,26 : 2,10 : 2,6 : 4,5 km/hod – 1,26 : 2,6 km/hod
Záběr	60 cm	75 cm	87 cm
Výška sečení	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Nože	kladivkové 32 ks	kladivkové 40 ks	kladivkové 48 ks
Startování	ruční	ruční	ruční
Uzamykání kol	ano	ano	ano
Kola	šípová 116x6,50-8"	šípová 16x6,50-8"	šípová dvojitá TWIN 40,00-8"
Rozměry	1780x720x1040	1780x850x1040	1780x980x1040
Váha	158 kg	198 kg	213 kg

Původní cena
142.990,- Kč
Aktuální cena
129.990,-
Kč s DPH

Původní cena
152.990,- Kč
Aktuální cena
139.990,-
Kč s DPH

Původní cena
166.990,- Kč
Aktuální cena
152.990,-
Kč s DPH

Příslušenství ke křovinořezům

PLATINO LINE



PLATINO STANDARD



rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
1,3mm	20957	-	kruh	blistr 15m	75,-
1,6mm	20958	-	kruh	blistr 15m	79,-
2,0mm	20702	-	kruh	blistr 15m	89,-
2,4mm	20436	23153	kruh	blistr 15m	105,-
3,0mm	20437	23155	kruh	blistr 15m	129,-
3,5mm	20499	23157	kruh	blistr 15m	155,-
4,0mm	20700	23158	kruh	blistr 15m	189,-
2,4mm	20438	23159	čtverec	blistr 15m	119,-
3,0mm	20439	23161	čtverec	blistr 15m	135,-
2,7mm	21560	23167	pila	blistr 15m	145,-
3,3mm	21561	23165	pila	blistr 15m	159,-

PLATINO T300



rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
2,5mm	21700	23184	kruh	blistr 15m	136,-
3,0mm	21701	23185	kruh	blistr 15m	149,-
3,5mm	21702	23186	kruh	blistr 15m	175,-

PLATINO ECO SILENT



rozměr	obj. č. 1 kus	obj. č. 20 kusů (box)	typ (piktogram)	balení	cena Kč s DPH
3,0mm	22864	23190	kroucený	blistr 15m	149,-
3,3mm	22865	23191	kroucený	blistr 15m	159,-

Žací nože


model	rozměr	obj. č. 1 kus	průměr osazení	tl. nože	cena Kč s DPH
2-zub	255mm	20392	25,4mm	1,6mm	249,-
3-zub	255mm	20449	25,4mm	3,0mm	399,-
3-zub	300mm	20396	25,4mm	3,0mm	399,-
4-zub	255mm	20201	25,4mm	1,4mm	399,-
20-zub	255mm	20524	25,4mm	2,0mm	449,-



STRUNOVÉ HLAVY

Exkluzivní patentovaný systém strunových hlav ACTIVE: nylonové lanko se navíjí bez demontáže nylonové hlavy. Znovu navinutí pak trvá méně než minutu.

150 PRO



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
KNOB: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu s ocelovou vložkou
PRUŽINA: pružina s velkým průměrem pro ideální stabilitu cívky
OČKA: ultra lehká hliníková oka se zařízením proti poškození
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.	cena Kč s DPH
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22202	889,-
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22205	889,-
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22224	889,-
univerzální	kovový	22212	889,-

120



OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
A) KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu
B) KNOB: vyroben ze speciálního nylonu
PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky
OČKA: mosazná oka připevňovaná k obalu
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.	cena Kč s DPH
M8x1,25SX-F (matka)	plastový	20985	499,-
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	21985	749,-
M10x1,25SX-F (matka)	plastový	20988	499,-
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	21988	749,-
M12x1,25SX-F (matka)	kovový	22409	749,-

120 RAPIDO



Pro navlečení lanka není potřeba žádná jehla.
OBAL: silný obal pro delší životnost hlavy
A) KNOB S OCELOVOU VLOŽKOU: odolná cívka vyrobená ze speciálního nylonu
B) KNOB: vyroben ze speciálního nylonu
PRUŽINA: navržena pro ideální stabilitu cívky
OČKA: mosazná oka připevňovaná k obalu
TĚLO HLAVY: odolná struktura těla hlavy vyrobená ze speciálního antivibračního nylonu

Model:	knob	obj. č.	cena Kč s DPH
M8x1,25SX-F (matka)	kovový	22703	789,-
M10x1,25SX-F (matka)	kovový	22706	789,-

Ochranné kryty



Čepice + plexi
obj.č. 21501

Čepice + sítko
obj.č. 21502

390,- Kč
s DPH/ks

249,- Kč
s DPH/ks

Plexi
obj.č. 20117

Sítka obj.č. 20116

390,- Kč
s DPH/ks

249,- Kč
s DPH/ks

Ramenní popruhy

Model EASY – jednoramenní
Obj.č. 20187

Model SAFE – dvouoramenní
Obj.č. 20167



399,- Kč
s DPH/ks



790,- Kč
s DPH/ks

Mazací tuk do úhlových převodů

Balení 90g.
Obj.č. 22638



129,- Kč
s DPH/ks